

CRISON, LISTINO PREZZI 2005

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
		pH-metro portatile	
2500	A	PH-25, pH-metro portatile, senza accessori.	€ 253,50
2501	A	PH-25, pH-metro portatile, con soluzioni pH 4, 7 e pH 9 e flaconi di calibrazione (senza elettrodo).	€ 269,10
2502	A	PH-25, pH-metro portatile, con soluzioni pH 4, 7 e pH 9, flaconi di calibrazione e valigetta di trasporto (senza elettrodo).	€ 296,40
		pH-metri da laboratorio	
2000	A	BASIC 20, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl), senza elettrodo.	€ 494,00
2001	A	BASIC 20, pH, con stativo flessibile, soluzioni (pH 4, 7 e KCl), elettrodo 52 01 con C.A.T. e cavo fisso.	€ 617,50
2002	A	BASIC 20, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl) ed elettrodo 50 14.	€ 572,00
2003	A	BASIC 20, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl), elettrodo 50 14 e C.A.T. 55 31.	€ 643,50
2100	A	GLP 21, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl), senza elettrodo.	€ 637,00
2101	A	GLP 21, pH, con stativo flessibile, soluzioni (pH 4, 7 e KCl) ed elettrodo 52 01 con C.A.T. e cavo fisso.	€ 754,00
2102	A	GLP 21, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl) ed elettrodo 50 14.	€ 715,00
2103	A	GLP 21, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl), elettrodo 50 14 e C.A.T. 55 31.	€ 806,00
2104	A	GLP 21, pH, con stativo flessibile, soluzioni (pH 4, 7 e KCl), elettrodo con cavo fisso 50 14 + C.A.T. 55 31 + agitatore magnetico.	€ 897,00
2200	A	GLP 22, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl), senza elettrodo.	€ 884,00
2201	A	GLP 22, pH, con stativo flessibile, soluzioni (pH 4, 7 e KCl), elettrodo 52 01 con C.A.T. e cavo fisso incorporato.	€ 1.014,00
2202	A	GLP 22, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl) ed elettrodo 50 14.	€ 975,00
2203	A	GLP 22, pH, con stativo flessibile, cavo e soluzioni (pH 4, 7 e KCl+AgCl), elettrodo 50 14 e C.A.T. 55 31.	€ 1.066,00
2204	A	GLP 22, pH, con stativo flessibile, soluzioni (pH 4, 7 e KCl), elettrodo con cavo fisso 50 14 + C.A.T. 55 31 + agitatore magnetico.	€ 1.157,00
2400	B	PH-Burette 24, buretta + pH-metro, senza tubi ne siringa, e senza accessori. (vedi accessori di pH, tubi e siringhe).	€ 1.475,50
2401	B	PH-Burette 24, cburetta + pH-metro, con accesor: sirniga da 10 ml, tubi reattivo, supporto per sensori con agitatore magnetico, cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita, senza elettrodo.	€ 1.823,90
2402	B	PH-Burette 24 per acidità totale, buretta + pH-metro, con accesor: sirniga da 10 ml, tubi reattivo, supporto per sensori con agitatore magnetico, cavo per elettrodo, elettrodo 52 21, C.A.T. 55 31, soluzioni tampone ed elettrolita.	€ 2.106,00
2403	B	PH-Burette 24, buretta + pH-metro per SO2 nel vino, con accesor: sirniga da 10 ml, tubi reattivo, supporto per sensori con agitatore magnetico, cavo per elettrodo, elettrodo 52 64.	€ 2.028,00
		Simulatore di pH	
7500	B	SI 75, simulatore di pH, con uscita per AS7 e AS9.	€ 204,10
7501	B	SI 75, simulatore di pH, con uscita per AS7 e AS9 e valigetta di trasporto.	€ 221,00
7504	B	SI 75, simulatore di pH, con uscita per AS7 e AS9 con valigetta di trasporto e certificato di taratura.	€ 364,00
9055	B	Cavo AS7 / 1M / BNC-30, per strumenti con connettore BNC.	€ 42,90
9058	B	Cavo AS7 / 1M / 15.30 DIN, per pH-metri con connettore DIN.	€ 42,90
9059	B	Cavo AS7 / 1M / MP-5. Cavo di connessione tra SI 75 e pH-metro portatile PH 25.	€ 42,90
9450	B	Cavo AS7 / 1M / terminale. Cavo da simulatore SI 75 a morsettiara.	€ 42,90
		Electrodi di pH	
		...per portatili CRISON PH 25, con cavo fisso e connettore MP-5	
5050	B	Elettrodo di pH 50 50, uso generale, per portatile PH 25, cavo fisso, connettore MP-5, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80°C.	€ 80,60
5051	B	Elettrodo di pH 50 51, per portatile PH 25, cavo fisso, connettore MP-5, corpo in PP, pH 0...13, 0...80°C, C.A.T Pt 1000.	€ 143,00
5052	B	Elettrodo di pH 50 52, soluzioni difficili, per portatile PH 25, cavo fisso, connettore MP-5, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C.	€ 162,50
5053	B	Elettrodo di pH 50 53, a penetrazione, per portatile PH 25, cavo fisso, connettore MP-5, pH 2...14, 0...60°C.	€ 184,60
5054	B	Elettrodo di pH 50 54, penetrazione, per portatile PH 25, cavo fisso, connettore MP-5, pH 2...14, 0...60°C, C.A.T. Pt 1000.	€ 237,90
5055	B	Elettrodo di platino (Pt) 50 55, per portatile PH 25, 0...80°C	€ 143,00
5056	B	Elettrodo di pH 50 56, campioni difficili, per portatile PH 25, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C, con C.A.T. Pt 1000	€ 201,50
		...per portatili in generale (no CRISON), con cavo fisso e connettore BNC	
5020	B	Elettrodo di pH 50 20, uso generale, cavo fisso, connettore BNC, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80°C.	€ 80,60
5022	B	Elettrodo di pH 50 22, campioni difficili, gran diaframma, cavo fisso, connettore BNC, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C.	€ 162,50
5023	B	Elettrodo di pH 50 23, penetrazione Ø 5 mm, elettrolita polimero, connettore BNC, pH 2...14, 0...60°C, cavo fisso.	€ 184,60
		...per portatili in generale (no CRISON), con cavo fisso e connettore DIN	
5030	B	Elettrodo di pH 50 30, uso generale, cavo fisso, connettore DIN, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80°C.	€ 93,60
5032	B	Elettrodo di pH 50 32, campioni difficili, gran diaframma, cavo fisso, connettore DIN, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C.	€ 175,50

CRISON, LISTINO PREZZI 2005

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
5033	B	Elettrodo di pH 50 33, penetrazione, cavo fisso, connettore DIN, pH 2...14 , 0...60°C.	€ 197,60
5034	B	Elettrodo di pH 50 34, penetrazione, cavo fisso, conettore DIN + banana, pH 2...14, 0...60 °C, con C.A.T. Pt 1000.	€ 250,90
		...per laboratorio, con cavo fisso e connettore BNC	
5014	B	Elettrodo di pH 50 14, corpo in vetro, cavo fisso, connettore BNC, pH 0...14, 0...100°C	€ 130,00
5081	B	Elettrodo di pH 50 81, uso generale, cavo fisso, connettore BNC, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 80,60
5083	B	Elettrodo di pH 50 83, per "soluzioni difficili", gran diaframma, cavo fisso, connettore BNC, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100 °C.	€ 162,50
5201	B	Elettrodo di pH 52 01, cavo fisso, connettore BNC+ banana, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C con CAT Pt 1000.	€ 179,40
5082	B	Elettrodo di pH 50 82, cavo fisso, connettore BNC + banana, corpo in PP, pH 0...14, 0...80°C, con C.A.T. Pt 1000.	€ 143,00
5070		Elettrodo di pH 50 70, soluzioni difficili, gran diaframma, cavo fisso, corpo in vetro, BNC + banana, pH 0...14, 0...100°C, Pt 1000	€ 201,50
		...per laboratorio, con cavo fisso e connettore DIN	
5084	B	Elettrodo di pH 50 84, universale, corpo in vetro, cavo fisso, connettore DIN, pH 0...14, 0...100 °C.	€ 143,00
5086	B	Elettrodo di pH 50 86, uso generale, cavo fisso, connettore DIN, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 93,60
5088	B	Elettrodo di pH 50 88, per "soluzioni difficili", gran diaframma, cavo fisso, conettore DIN, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100 °C.	€ 175,50
5071	B	Elettrodo di pH 50 71, soluzioni difficili, diaframma PTFE, corpo in vetro, DIN + banana, pH 0...14, 0...100°C, C.A.T. Pt 1000	€ 214,50
5089	B	Elettrodo di pH 52 01, cavo fisso, connettore DIN + banana, corpo in vetro, pH 0...14, 0...100°C, con C.A.T. Pt 1000.	€ 192,40
5087	B	Elettrodo di pH 50 87, cavo fisso, connettore DIN + banana, corpo in PP, pH 0...14, 0...80°C, con C.A.T. Pt 1000.	€ 156,00
		...per laboratorio, con cavo per attacco S7	
5200	B	Elettrodo di pH 52 00, "low cost", per portatili, connettore AS7, corpo in PSU, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 80,60
5202	B	Elettrodo di pH 52 02, da uso generale, gran membrana pH 0...12, 0...80 °C.	€ 128,70
5203	B	Elettrodo di pH 52 03, da uso generale, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 124,80
5204	B	Elettrodo di pH 52 04, per elevata alcalinità e alta temperatura, pH 0...14, 0...100 °C.	€ 214,50
5205	B	Elettrodo di pH 52 05, per basse temperature, pH 1...11, -30...80 °C.	€ 195,00
5206	B	Elettrodo di pH 52 06, resistente all'HF (<1 g/l) , pH 1...11, 0...80 °C.	€ 195,00
5207	B	Elettrodo di pH 52 07, per superfici, pH 1...11, 0...50 °C.	€ 247,00
5208	B	Elettrodo di pH 52 08, per microcampioni, Ø 3 mm, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 214,50
5209	B	Elettrodo di pH 52 09, per microcampioni, Ø 6 mm, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 198,90
5211	B	Elettrodo di pH 52 11, per "alimentazione", con 3 diaframmi, pH 0...12, 0...100 °C.	€ 200,20
5212	B	Elettrodo di pH 52 12, per soluzioni difficili, gran diaframma, elettrolita gel, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 188,50
5221	B	Elettrodo di pH 52 21, per soluzioni "difficili", pH 0...12, 0...60 °C.	€ 204,10
5222	B	Elettrodo di pH 52 22, per soluzioni "difficili" molto alcaline, pH 0...14, 0...60 °C.	€ 214,50
5223	B	Elettrodo di pH 52 23, per "alimentazione", campioni con proteine, pH 0...14, 0...60 °C.	€ 218,40
5224	B	Elettrodo di pH 52 24, per titolazioni in ambiente non acquoso, pH 0...14, 0...60 °C.	€ 221,00
5231	B	Elettrodo di pH 52 31, a penetrazione, Ø 5 mm, elettrolita solido, pH 2...14, 0...45 °C.	€ 175,50
5232	B	Elettrodo di pH 52 32, a penetrazione, Ø 5 mm, elettrolita solido, pH 2...11, 0...80 °C.	€ 230,10
		... Indicatori di pH	
5250	B	Elettrodo indicatore di pH (vetro) 52 50, pH 0...14, 0...80 °C.	€ 124,80
		Elettrodi di riferimento	
5240	B	Elettrodo di riferimento 52 40, d'argento-cloruro di argento incapsulati (Ag/AgCl), 0...100 °C.	€ 114,40
5241	B	Elettrodo di riferimento 52 41, d'argento-cloruro di argento (Ag/AgCl), elettrolita intermedio, 0...50 °C.	€ 166,40
5242	B	Elettrodo di riferimento 52 42, d'argento-cloruro di argento (Ag/AgCl), elettrolita intermedio, 0...80 °C.	€ 143,00
5243	B	Diaframma ceramico, ricambio per 52 42.	€ 15,60
		Compensatori di temperatura C.A.T.	
		...per portatili PH 25. Si connette unicamente con cavo 90 97	
5556	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.) 55 56, per portatile PH 25, Pt 1000, immersione, in acciaio inox, senza cavo.	€ 104,00
5557	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.) 55 57, per portatile PH 25, Pt 1000, penetrazione, in acciaio inox, senza cavo, a=90.	€ 104,00
5558	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.) 55 58, per portatile PH 25, Pt 1000, immersione, vetro, senza cavo.	€ 104,00
5559	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.) 55 59, per portatile PH 25, Pt 1000, penetrazione, in acciaio inox, senza cavo, a=114.	€ 104,00
		...per pH-metri da laboratorio, BASIC, GLP e PH-Burette	
5531	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.), 55 31, Pt 1000, immersione, in vetro.	€ 88,40
5532	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.), 55 32, Pt 1000, immersione, in acciaio inox.	€ 94,90
5533	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.), 55 33, Pt 1000, ambiente.	€ 33,80

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
		Soluzioni tamponi di pH, certificate	
9460	A	Soluzione tampone pH 4.01, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml.	€ 6,50
9461	A	Soluzione tampone pH 7.00, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml	€ 6,50
9462	A	Soluzione tampone pH 9.21, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml	€ 6,50
9463	A	Soluzione tampone pH 4.01, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 7,80
9464	A	Soluzione tampone pH 7.00, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 7,80
9465	A	Soluzione tampone pH 9.21, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 7,80
9630	A	Soluzioni tampone, lotto: pH 4, pH 7, bottiglie da 250 ml.	€ 14,30
9636	A	Soluzioni tampone, lotto: pH 4, pH 7 e pH 9 per portatili PH 25, bottiglia da 125 ml.	€ 16,90
9634	A	Soluzioni tampone, lotto: pH 4, pH 7 e KCl 3M , bottiglie da 125 ml.	€ 16,90
9631	A	Soluzioni tampone, lotto: pH 4, pH 7 e KCl 3M , bottiglie da 250 ml.	€ 20,80
9632	A	Soluzioni tampone, lotto: pH 4, pH 7 e KCl 3M + AgCl, bottiglie da 250 ml.	€ 20,80
		Soluzioni elettrolitiche	
9510	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT (KCl 3M) bottiglia da 125 ml.	€ 8,45
9511	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT - A (KCl 3M + AgCl) bottiglia da 125 ml.	€ 8,45
9500	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT (KCl 3M) bottiglia da 250 ml.	€ 9,75
9501	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT - A (KCl 3M + AgCl) bottiglia da 250 ml.	€ 9,75
9502	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT - G (KCl 3M + glicerina) bottiglia da 250 ml.	€ 17,68
9503	A	Soluzione elettrolitica CRISOLYT - V (KCl + tilosa), bottiglia da 250 ml.	€ 17,68
9520	A	Soluzione elettrolitica LiCl 1M, in etanolo, bottiglia da 250 ml.	€ 17,68
9521	A	Soluzione elettrolitica KNO ₃ 1N, bottiglia da 250 ml.	€ 17,68
		<i>Soluzione elettrolitica FRISCOLYT 9848: sostituita da CRISOLYT - G.</i>	
		<i>Soluzione elettrolitica VISCOLYT 9816: sostituita da CRISOLYT - V.</i>	
		Soluzioni per la rigenerazione di elettrodi	
9600	A	Soluzione pulisci-elettrodi (HCl + pepsina), bottiglia da 250 ml.	€ 15,60
9610	A	Soluzione pulisci-diaframmi (Tiourrea + HCl), bottiglia da 250 ml.	€ 15,60
9620	A	Soluzione riattivatrice per membrana (HF 1-2%), bottiglia da 250 ml.	€ 15,60
		Elettrodi metallici	
		...combinati	
5260	B	Elettrodo d'argento (Ag) 52 60, 0...80 °C .	€ 192,40
5261	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 61, 0...80 °C.	€ 192,40
5263	B	Elettrodo d'oro (Au) 52 63, 0...80°C	€ 192,40
5262	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 62, per soluzioni "difficili", 0...60 °C.	€ 234,00
5269	B	Elettrodo d'oro (Au) 52 69 per soluzioni "difficili", 0...60°C.	€ 234,00
5265	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 65, Ø 6 mm, per microcampioni, 0...80 °C.	€ 240,50
5268	B	Elettrodo d'argento (Ag) 52 68, Ø 6 mm, per microcampioni, 0...80 °C.	€ 240,50
5272	B	Elettrodo d'argento (Ag) 52 72, per soluzioni difficili, 0...60 °C.	€ 234,00
		...indicatori	
5259	B	Elettrodo indicatore all'Argento (Ag) 52 59, 0 ... 100 °C.	€ 149,50
5267	B	Elettrodo indicatore di platino (Pt) 52 67, 0...100 °C.	€ 149,50
5258	B	Elettrodo doppio platino (Pt), doppio anello, 52 58, -30...80°C, per misure e titolazioni conduttometriche.	€ 201,50
5264	B	Elettrodo doppio platino (Pt) 52 64, per titolazione (KF, SO ₂ , ecc...), 0...80 °C.	€ 201,50
		Soluzioni standard redox	
9400	A	Soluzione standard redox a 220 mV, bottiglia da 250 ml.	€ 14,95
9410	A	Soluzione standard redox a 468 mV, bottiglia da 250 ml.	€ 16,90
		Elettrodi ionoslettivi (I.S.E.)	
		...indicatori (funzionano unitamente a un elettrodo di riferimento)	

CRISON, LISTINO PREZZI 2005

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
9650	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di sodio (Na ⁺).	€ 260,00
9651	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di bromuro (Br ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9652	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di cloruro (Cl ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9653	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di cianuro (CN ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9654	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di argento/ solfuro (Ag ⁺ /S ²⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9655	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di fluoruro (F ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9656	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di ioduro (I ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9657	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di rame (Cu ²⁺), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 525,20
9660	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di calcio (Ca ²⁺), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 552,50
9661	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di potassio (K ⁺), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 552,50
9662	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di nitrato (NO ₃ ⁻), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 552,50
9663	B	Elettrodo iono-selettivo, indicatore di ammonio (NH ₄ ⁺), con soluzione elettrolita, fiasco da 10 ml.	€ 552,50
		...combinati, con cavo fisso e connettore BNC . Per altro connettore richiedere all'ordine	
9665	B	Elettrodo iono-selettivo, combinato di ammoniaca (NH ₃) con connettore BNC, 20 membrane ed elettrolita, fiasco da 50 ml.	€ 656,50
9666	B	Elettrodo iono-selettivo, combinato di anidride carbonica (CO ₂) con connettore BNC, 20 membrane ed elettrolita, fiasco da 50 ml	€ 656,50
		Membrane di ricambio per elettrodi iono selettivo (I.S.E.)	
9670	B	Membrana di ricambio per elettrodo di bromuro (Br), 1 membrana.	€ 310,70
9671	B	Membrana di ricambio per elettrodo di cloruro (Cl), 1 membrana.	€ 310,70
9672	B	Membrana di ricambio per elettrodo di cianuro (CN), 1 membrana.	€ 310,70
9673	B	Membrana di ricambio per elettrodo di argento / solfuro (Ag ⁺ /S ²⁻), 1 membrana.	€ 310,70
9674	B	Membrana di ricambio per elettrodo di fluoruro (F), 1 membrana.	€ 310,70
9675	B	Membrana di ricambio per elettrodo di ioduro (I), 1 membrana.	€ 310,70
9676	B	Membrana di ricambio per elettrodo di rame (Cu ²⁺), 1 membrana.	€ 310,70
9680	B	Membrana di ricambio per elettrodo di calcio (Ca ²⁺), 1 membrana.	€ 323,70
9681	B	Membrana di ricambio per elettrodo di potassio (K ⁺), 1 membrana.	€ 323,70
9682	B	Membrana di ricambio per elettrodo di nitrato (NO ₃ ⁻), 1 membrana.	€ 323,70
9683	B	Membrana di ricambio per elettrodo di ammonio (NH ₄ ⁺), 1 membrana.	€ 323,70
9685	B	Membrana di ricambio per elettrodo per gas, NH ₃ y CO ₂ , confezione da 20 unità.	€ 120,90
		Soluzioni elettrolitiche di ricambio per elettrodi iono selettivo (I.S.E.)	€ 0,00
9687	B	Soluzione elettrolitica per ISE di bromuro (Br), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9688	B	Soluzione elettrolitica per ISE di cloruro (Cl ⁻), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9689	B	Soluzione elettrolitica per ISE di cianuro (CN), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9690	B	Soluzione elettrolitica per ISE di argento / solfuro (Ag ⁺ /S ²⁻), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9691	B	Soluzione elettrolitica per ISE di fluoruro (F ⁻), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9692	B	Soluzione elettrolitica per ISE di ioduro (I), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9693	B	Soluzione elettrolitica per ISE di rame (Cu ²⁺), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9694	B	Soluzione elettrolitica per ISE di calcio (Ca ²⁺), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9695	B	Soluzione elettrolitica per ISE di potassio (K ⁺), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9696	B	Soluzione elettrolitica per ISE di nitrato (NO ₃ ⁻), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9697	B	Soluzione elettrolitica per ISE di ammonio (NH ₄ ⁺), bottiglia da 10 ml, 2 unità.	€ 23,40
9698	B	Soluzione elettrolitica per ISE di ammoniaca (NH ₃), bottiglia da 50 ml.	€ 26,00
9699	B	Soluzione elettrolitica per ISE di anidride carbonica (CO ₂), bottiglia da 50 ml.	€ 26,00
		Soluzioni di condizionamento I.S.A. (Aggiustatore di Forza Ionica)	€ 0,00
9900	B	Soluzione di condizionamento TISAB III, (concentrata), bottiglia da 250 ml.	€ 42,90
9902	B	Soluzione di condizionamento "I.S.A." di solfato di alluminio Al ₂ (SO ₄) ₃ , bottiglia da 250 ml.	€ 42,90
		Cavi e connettori	
		...per pH-metro portatile PH 25	
9093	B	Cavo AS7 / 1M / MP-5, per collegamento al PH 25 di elettrodi della serie 52 XX (testa a vite S7).	€ 46,80
9097	B	Cavo AS7-MP-5 / 1M / MP-5, per collegare al PH 25 un elettrodo di pH della serie 52 XX ed una sonda C.A.T.	€ 81,90
		...per elettrodi combinati, indicatori e iono selettivo	
9055	B	Cavo AS7 / 1M / BNC-30, per strumenti con connettore BNC.	€ 42,90
9058	B	Cavo AS7 / 1M / 15.30 DIN, per pH-metri con connettore DIN.	€ 42,90

CRISON, LISTINO PREZZI 2005

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
9433	B	Cavo AS7 / 1M / 1.30 SUHNER, per pH-metri CRISON e RADIOMETER vecchi modelli.	€ 58,50
9434	B	Cavo AS7/1M, senza connettore, per pH-metri CRISON con cavo fisso (507 e serie 2000).	€ 31,20
9435	B	Cavo AS7 / 1M / 37.39 USA, per pH-metri americani.	€ 58,50
9436	B	Cavo AS7 / 1M / 39.30 CRISON, per pH-metri CRISON vecchi e RADIOMETER.	€ 58,50
9437	B	Cavo AS7 / 1M / FS00.250, per pH-metri METROHM nuovi.	€ 61,10
		...per elettrodi di riferimento	
9438	B	Cavo AS7 / 1M / 24, con banana da 4 mm, per elettrodi di riferimento.	€ 39,00
9439	B	Cavo AS7 / 1M / 25, con banana da 2 mm, per elettrodi di riferimento (pH-metri americani).	€ 39,00
		...per elettrodi doppi di platino	
9055	B	Cavo AS7 / 1M / BNC-30, per strumenti con connettore BNC. (Solo Titromatic)	€ 42,90
9057	B	Cavo AS7 / 1M / 2 x 24, con doppia banana 4 mm, per elettrodi doppio platino (no connessione TitroMatic).	€ 42,90
		Complementi e accessori per pH-metri e conduttimetri	
9011	B	Agitatore magnetico 90 11, collegabile direttamente a strumenti GLP e burette. Magnete teflonato compreso.	€ 104,00
9012	B	Agitatore a paletta 90 12, collegabile direttamente a strumenti GLP, paletta lunga, L= 105.	€ 154,70
9155	B	Supporto e pinza per tre sensori.	€ 57,20
9156	B	Supporto articolato per tre sensori con base rettangolare.	€ 83,20
9157	B	Supporto articolato per tre sensori per strumenti BASIC, GLP e serie 2000.	€ 57,20
9236	B	Supporto flessibile con base rettangolare.	€ 74,10
9008	B	Alimentatore elettrico a 230 VCA, per BASIC e GLP.	€ 23,40
9081	B	Alimentatore elettrico a 115 VCA, per BASIC e GLP.	€ 23,40
9108	B	Alimentatore elettrico per PH-Burette 24, Burette e Titolatori, 230 VCA.	€ 39,00
9109	B	Alimentatore elettrico per PH-Burette 24, Burette e Titolatori, 115 VCA.	€ 39,00
9260	B	Alimentatore con regolatore di velocità per agitatori magnetico e a paletta 90 11 e 90 12.	€ 33,80
8201	B	Stampante CITIZEN CBM 270, carta termica, 40 colonne, interfaccia RS 232, con cavo per collegamento a strumenti CRISON.	€ 429,00
9013	B	Tastiera standard da PC. Connettore mini-DIN.	€ 54,60
9134	B	Kit per collegamento strumenti GLP a PC. Include dischetto con software e cavo (9 pin).	€ 221,00
9118	B	Camera di reflusso in vetro Pyrex per misure in flusso continuo.	€ 71,50
9163	B	Punzone di protezione 406, per elettrodo a penetrazione 52 32.	€ 236,60
9117	B	Carta termica per stampante CITIZEN CBM 270, 40 colonne, 5 rotoli.	€ 19,50
9161	B	Protettore di PP, per mantenere idratata la membrana degli elettrodi durante l'immagazzinamento.	€ 3,90
9162	B	Protettore di PP, con fori, per evitare la rottura degli elettrodi durante la misura.	€ 3,90
9103	B	Flaconi da 100 ml per calibrazione pH-metri, 3 unità.	€ 3,90
9095	B	Flaconi da 100 ml, per calibrazione conduttimetri, 3 unità.	€ 3,90
9137	B	Flaconi da 10 ml per calibrazione pH-metro portatile PH 25, 3 unità.	€ 3,90
9138	B	Flaconi da 10 ml per la calibrazione del conduttimetro portatile CM 35, 3 unità.	€ 3,90
		Conduttimetro portatile	
3500	A	CM 35, conduttimetro portatile, senza accessori.	€ 253,50
3501	A	CM 35, conduttimetro portatile, con sol. standard 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm e flaconi di calibrazione (senza cella).	€ 269,10
3502	A	CM 35, conduttimetro portatile, con standard 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, flaconi e valigetta di trasporto (senza cella).	€ 296,40
		Conduttimetro da laboratorio	
3000	A	BASIC 30, conducibilità, con braccio flessibile, soluzioni standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, senza cella.	€ 578,50
3001	A	BASIC 30, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm e cella 52 93 con C.A.T incorporato.	€ 760,50
3003	A	BASIC 30, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, cella 52 92 e C.A.T. 55 31.	€ 851,50
3100	A	GLP 31, conducibilità, con braccio flessibile, soluzioni standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, senza cella.	€ 786,50
3101	A	GLP 31, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm e cella 52 93 con CAT incorporato.	€ 955,50
3103	A	GLP 31, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, cella 52 92 e C.A.T. 55 31.	€ 1.059,50
3104	A	GLP 31, conducibilità, braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, cella 52 93 con C.A.T. incorporato e agitatore.	€ 1.046,50
3200	A	GLP 32, conducibilità, con braccio flessibile, soluzioni standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, senza cella.	€ 1.040,00
3201	A	GLP 32, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, cella 52 93 con C.A.T. incorporato.	€ 1.209,00
3203	A	GLP 32, conducibilità, con braccio flessibile, sol. standard 1413 µS/cm e 12.88 mS/cm, cella 52 92 e C.A.T. 55 31.	€ 1.313,00

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
3204	A	GLP 32, conducibilità, braccio flessibile, sol. standard 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e 12.88 mS/cm , cella 52 93 con C.A.T. incorporato e agitatore.	€ 1.300,00
		Simulatore per conducibilità e temperatura SI 85	
8500	B	SI 85, simulatore di conducibilità e temperatura.	€ 292,50
8501	B	SI 85, simulatore di conducibilità e temperatura con valigetta di trasporto.	€ 310,70
8502	B	SI 85, simulatore di conducibilità e temperatura con valigetta di trasporto e certificato di taratura.	€ 440,70
9430	B	Cavo MP-5 / 1M / telefonico-banana. Cavo da simulatore SI 85 a conduttimetro BASIC 30, GLP 31 e 32.	€ 42,90
9431	B	Cavo MP-5 / 1M / MP-5. Cavo da simulatore SI 85 a portatili CM 35.	€ 42,90
9432	B	Cavo MP-5 / 1M / terminale. Cavo da simulatore SI 85 a morsettiera.	€ 42,90
		Celle di conducibilità	
		...per conduttimetro portatile CM 35, con cavo fisso e connettore MP-5	
5060	B	Cella di conducibilità 50 60, per CM 35, in platino, $C = 1 \text{ cm}^{-1}$, con C.A.T., elettrodi in Pt, corpo in PSU, connettore MP-5.	€ 175,50
5061	B	Cella di conducibilità 50 61, per CM 35, in platino, $C = 1 \text{ cm}^{-1}$, con C.A.T., elettrodi in Pt, corpo in vetro, connettore MP-5.	€ 195,00
5062	B	Cella di conducibilità 50 62, per CM 35, in titanio, $C = 0,6 \text{ cm}^{-1}$, con C.A.T., elettrodi in titanio, corpo in PVDF, connettore MP-5.	€ 188,50
5063	B	Cella di conducibilità 50 63, per CM 35, in platino, $C = 10 \text{ cm}^{-1}$, con C.A.T., elettrodi in Pt, corpo in vetro, connettore MP-5.	€ 254,80
		...per conduttimetri da laboratorio	
5292	B	Cella di conducibilità 52 92, elettrodi in Pt e corpo in vetro, $C=1 \text{ cm}^{-1}$, da uso generale.	€ 180,70
5293	B	Cella di conducibilità 52 93, elettrodi in Pt e corpo in vetro, $C=1 \text{ cm}^{-1}$, da uso generale, con C.A.T. Pt-1000 incorporato.	€ 204,10
5295	B	Cella di conducibilità 52 95, elettrodi in Pt e corpo in vetro, $C=0.1 \text{ cm}^{-1}$, per misurare bassi valori di conducibilità.	€ 284,70
5296	B	Cella di conducibilità 52 96, corpo in titanio, per campioni difficili, con C.A.T. Pt 1000, scala di misura 50...10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.	€ 214,50
5298	B	Cella di conducibilità 52 98, elettrodi in Pt e corpo in vetro, $C=10 \text{ cm}^{-1}$, per alti valori di conducibilità.	€ 228,80
5287	B	Cella di conducibilità 52 87, elettrodi in Pt e corpo in vetro, $C=1 \text{ cm}^{-1}$, per misure a flusso continuo.	€ 276,90
		Compensatori di temperatura C.A.T. Per conduttimetri da laboratorio, BASIC e GLP	
5531	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.), 55 31, Pt 1000, immersione, in vetro.	€ 88,40
5532	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.), 55 32, Pt 1000, immersione, in acciaio inox.	€ 94,90
		Soluzioni standard di conducibilità, certificate	
9701	A	Soluzione standard per conducibilità 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml.	€ 9,10
9700	A	Soluzione standard per conducibilità 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 11,05
9711	A	Soluzione standard per conducibilità 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml.	€ 9,10
9710	A	Soluzione standard per conducibilità 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 11,05
9721	A	Soluzione standard per conducibilità 12.88 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 125 ml.	€ 9,10
9720	A	Soluzione standard per conducibilità 12.88 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con certificato d'analisi, bottiglia da 250 ml.	€ 11,05
		Ossimetri portatili	
4500	A	OXI 45, ossimetro portatile, senza accessori.	€ 344,50
4501	A	OXI 45, ossimetro portatile, senza accessori, con valigetta di trasporto (senza elettrodo).	€ 371,80
		Elettrodi di Ossigeno Disciolto	
5100	B	Elettrodo DurOx 325, con protettore di membrana, cavo 3 m. Accessori: 1 membrana, vaso OxiCal, carta per pulizia e soluzioni.	€ 512,20
5110	B	Elettrodo CellOx 325, cavo 1.5 m. Accessori: 3 membrane, vaso OxiCal, carta per pulizia e soluzioni.	€ 705,90
		Accessori per O.D.	
		Complementi	
9149	B	Agitatore RZ 300, per la determinazione dei BOD con elettrodi CellOx 325.	€ 127,40
		Ricambi	
9151	B	Kit di 3 membrane per elettrodi DurOx.	€ 123,50
9230	B	Kit di 3 membrane per elettrodi CellOx.	€ 123,50
9231	B	Carta per pulizia del cátodo per elettrodi CellOx e DurOx.	€ 22,10
9232	B	Protettore di membrana per elettrodo DurOx.	€ 62,40
9233	B	Vaso OxiCal per la calibrazione dell'elettrodo DurOx.	€ 122,20

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
9234	B	Vaso OxiCal per la calibrazione dell'elettrodo CellOx.	€ 132,60
9411	B	Soluzione di pulizia per elettrodi CellOx e DurOx, flacone da 50 ml.	€ 29,90
9412	B	Soluzione elettrolita per elettrodi CellOx e DurOx, flacone da 50 ml.	€ 29,90
		<i>Ricambi per ossimetri (vecchi modelli), vedere sezione Ricambi</i>	
		Termometro portatile	
6500	A	TM 65, termometro portatile, senza accessori.	€ 187,20
6501	A	TM 65, termometro portatile, con valigetta di trasporto (senza sonda).	€ 204,10
		Simulatore di temperatura, vedere simulatore di conducibilità e temperatura SI 85.	
9440	B	Cavo MP-5/MP-5. Cavo da simulatore SI 85 a portatili PH 25 e TM 65.	€ 42,90
		Sonde di temperatura	
		...per TM 65, PH 25 e CM 35	
5090	B	Sonda 50 90, per TM 65, PH 25 e CM 35, cavo 2 m, connettore MP-5, Pt 1000, immersione, -60...400°C, guaina 3x200 mm.	€ 105,30
5091	B	Sonda 50 91, per TM 65, PH 25 e CM 35, Pt 1000, cavo 2 m, connettore MP-5, penetrazione, -60...300°C, guaina 4x150 mm.	€ 113,10
5092	B	Sonda 50 92, solo per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, Pt 100, penetrazione, -50...250°C, guaina 2x80 mm.	€ 141,70
		...per TM 65, con sensore termocoppia K	
5094	B	Sonda 50 94, per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, termocoppia K, immersione, -60...850 °C, guaina 3 x 500 mm.	€ 114,40
5095	B	Sonda 50 95, per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, termocoppia K, immersione, -60...850 °C, guaina 3x180 mm.	€ 78,00
5096	B	Sonda 50 96, per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, termocoppia K, ambiente, -60...500°C, guaina 4x170 mm.	€ 81,90
5097	B	Sonda 50 97, per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, termocoppia K, contatto, -60...600°C, guaina 5x180 mm.	€ 94,90
5098	B	Sonda 50 98, per TM 65, termocoppia K, a filo, 1 m, connettore MP-5, -50...250°C.	€ 39,00
5099	B	Sonda 50 99, per TM 65, cavo 2 m, connettore MP-5, termocoppia K, penetrazione, -50...600 °C, guaina 4 x 150 mm.	€ 94,90
		<i>Sonde per termometri vecchi modelli vedere sezione Ricambi.</i>	
		Contatori manuali di cellule	
8300	A	LEUCOFORM 83, contatore manuale per formula leucocitaria, RS 232 per PC o stampante, 230 V.	€ 695,50
8400	A	LEUCOESPERM 84, contatore manuale per leucociti e spermatozoi, RS 232 per PC o stampante, 230 V.	€ 806,00
		Complementi per i contatori	
8201	B	Stampante CITIZEN CBM 270, carta termica, 40 colonne, interfaccia RS 232, con cavo per collegamento a strumenti CRISON.	€ 429,00
8302	B	Kit collegamento LEUCOFORM/LEUCOESPERM a PC. Include dischetto con software e cavo (connettore 9 pins).	€ 123,50
		Burette automatiche	
8610	B	Burette 1S-D, buretta automatica per dispensazioni, senza siringa ne tubi.	€ 1.092,00
8612	B	Burette 1S-D, buretta automatica per dispensazioni, con siringa da 10 ml, tubi per reattivo e "mouse" 3 tasti.	€ 1.198,60
8620	B	Multi-Burette 2S-D, buretta automatica per dispensazioni, per 2 siringhe senza siringhe ne tubi.	€ 1.372,80
8622	B	Multi-Burette 2S-D, buretta automatica per dispensazioni, con 2 siringhe da 10 ml, tubi per reattivo e "mouse" 3 tasti.	€ 1.580,80
8640	B	Multi-Burette 4S-D, buretta automatica per dispensazioni, per 4 siringhe, senza siringhe ne tubi.	€ 1.942,20
		<i>PH-BURETTE 24, buretta + pH-metro, vedi pH-metri da laboratorio.</i>	
		<i>Per gli altri accessori vedere sezione Complementi e accessori Volumetria e Titolazione.</i>	
		Titolatori automatici	
		...universali	
8651	B	TitroMatic 1S 2B, titolatore universale con 1 siringa da 10 ml e 2 pompe, senza elettrodo. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita.	
8661	B	TitroMatic 2S 2B, titolatore universale con 2 siringhe da 10 ml e 2 pompe, senza elettrodo. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita.	
		...specifici, per singolo campione	
8652	B	TitroMatic 1S, titolatore per pH e acidità totale, con 1 siringa da 10 ml ed 1 pompa. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 21, C.A.T., cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita.	
8653	B	TitroMatic 1S, titolatore per SO ₂ nei vini, con 1 siringa da 10 ml e 3 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 64, cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita.	

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
8654	B	TitroMatic 2S, titolatore per pH, acidità ed SO ₂ , con 2 siringhe da 10 ml e 3 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodi 52 21 e 52 64, C.A.T., cavi per elettrodi, soluzioni tampone ed elettrolita.	
8655	B	TitroMatic 2S, titolatore per pH, acidità e cloruri, con 2 siringhe da 10 ml e 2 pompe. Accessori: supporti per sensori con agitatore magnetico, elettrodi 52 21 e 52 60, C.A.T., cavi per elettrodi, soluzioni tampone ed elettrolita.	
8669	B	TitroMatic 2S 2B, titolatore per pH, acidità e cloruri nel latte, con 2 siringhe e 2 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodi 52 21 e 52 60, cavi per elettrodi, C.A.T., soluzioni tampone ed elettrolita.	
8678	B	TitroMatic 2S 2B, titolatore per cloruri nella carne, metodo Carpentier-Volhard, con 2 siringhe e 2 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 60, cavo per elettrodo, soluzione elettrolita KNO ₃ 1M.	
8656	B	TitroMatic 1S, titolatore per Kjeldhal, con 1 siringa da 10 ml. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 03, C.A.T., cavo per elettrodo, soluzioni tampone ed elettrolita.	
8676	B	TitroMatic 1S, titolatore per pH-stat, con 1 siringa da 10 ml. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 50 14, cavo per elettrodo, C.A.T., soluzioni tampone ed elettrolita.	
8679	B	TitroMatic 1S 1B, titolatore per pH,A.T., N.F. (numero di formolo) con 1 siringa e 1 pompa. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 21, cavo per elettrodo, C.A.T., soluzioni tampone ed elettrolita.	
		...specifici, Karl Fischer	
8670	B	TitroMatic KF 1S, titolatore per Karl Fischer, con 1 siringa da 5 ml. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 64, cavo per elettrodo e vaso speciale per KF.	
8671	B	TitroMatic KF 1S 2B, titolatore per Karl Fischer, con 1 siringa da 5 ml e 2 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 64, cavo per elettrodo e vaso speciale per KF.	
8672	B	TitroMatic KF 2S 2B, titolatore per Karl Fischer, con 2 siringhe da 5 ml e 2 pompe. Accessori: supporto per sensori con agitatore magnetico, elettrodo 52 64, cavo per elettrodo e vaso speciale per KF.	
<i>IMPORTANTE: la gamma dei titolatori CRISON serie TitroMatic è un sistema di titolazione personalizzabile in accordo con le necessità dell'utilizzatore. Per questo la invitiamo a contattare il nostro Dipartimento di Titolazione per offerte mirate, quotazioni ed eventuale installazione.</i>			
		Campionatori automatici SAMPLER	
8515	B	SAMPLER 15, scambiatore di campioni per 15 posizioni, con agitatore a paletta e 100 vasi in PP.	€ 3.770,00
8521	B	SAMPLER 20, scambiatore di campioni per 20 posizioni, con agitatore magnetico, senza vasi.	€ 4.160,00
8545	B	SAMPLER 45, scambiatore di campioni per 45 posizioni, con agitatore magnetico, senza tubi.	€ 4.160,00
		Titolatori COMPACT	
<i>I titolatori della serie COMPACT sono presenti nel programma di produzione. Non compaiono nel presente Listino in quanto sono dei sistemi di titolazione che si personalizzano in accordo alle specifiche esigenze del cliente. Per informazioni e offerte si raccomanda di contattare il Dipartimento di Titolazione. Per ricambi e accessori vedere la sezione Ricambi.</i>			
		Complementi e accessori per Volumetria e Titolazione	
		Elettodi per titolazioni	
5014	B	Elettrodo di pH 50 14, corpo in vetro, cavo fisso, connettore BNC, pH 0...14, 0...100°C	€ 130,00
5221	B	Elettrodo di pH 52 21, per soluzioni "difficili", pH 0...12, 0...60 °C.	€ 204,10
5224	B	Elettrodo di pH 52 24, per titolazioni in ambiente non acquoso, pH 0...14, 0...60 °C.	€ 221,00
5226	B	Elettrodo di pH micro, per SAMPLER 45, corpo in vetro, cavo fisso, connettore BNC, pH 2...14, 0...60°C.	€ 214,50
5260	B	Elettrodo d'argento (Ag) 52 60, 0...80 °C .	€ 192,40
5261	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 61, 0...80 °C.	€ 192,40
5264	B	Elettrodo doppio platino (Pt) 52 64, per titolazione (KF, SO ₂ , ecc...), 0...80 °C.	€ 201,50
5266	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 66, 0...80 °C, a=200 mm. Per SAMPLER 20 (COD)	€ 247,00
5270	B	Elettrodo di oro (Au) 52 70, 0...80°C, a=200 mm, per SAMPLER 20 (COD), per campioni difficili	€ 247,00
5273	B	Elettrodo di platino (Pt) 52 73, doppio anello, tubi reattivi integrati, cavo fisso, connettore BNC, (per analisi SO ₂ con SAMPLER 45)	€ 273,00
		Compensatore di temperatura	
5531	B	Compensatore di temperatura (C.A.T.) 55 31, corpo in vetro, Pt 1000	€ 88,40
		Vari	
2410	B	Kit connessione PH-BURETTE o TitroMatic a PC. Include CD con software "CRISON Capture" e cavo con connett. 9 pins.	€ 123,50
9199	B	Cartuccia filtro per tappo bottiglia reattivo	€ 2,60
9200	B	Cartuccia essiccatrice a setacci molecolari con indicatore.	€ 11,70

CRISON, LISTINO PREZZI 2005

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
8729	B	Gruppo tappo filetto DIN-45, con raccordo di fissaggio tubo.	€ 41,60
9060	B	Bottiglia in plastica da 1 litro, filetto DIN 45.	€ 3,90
9061	B	Bottiglia in vetro scuro da 1 litro, filetto DIN 45.	€ 7,80
8720	B	Supporto per il tubo di uscita della buretta, adattabile al tappo della bottiglia del reattivo.	€ 13,00
8721	B	Campana protettrice del vaso con supporto per tubi di entrata ed uscita del liquido nel test delle burette.	€ 123,50
9053	B	Cavo di connessione tra moduli CRISON.	€ 18,20
9135	B	Cavo di connessione Burette e TitroMatic a PC con connettore 9 pins.	€ 39,00
87xx	B	Cavo di connessione Burette e TitroMatic a bilancia. Specificare pin-out della bilancia.	€ 74,10
8201	B	Stampante CITIZEN CBM 270, carta termica, 40 colonne, interfaccia RS 232, con cavo per collegamento a strumenti CRISON.	€ 429,00
9117	B	Carta termica per stampante CITIZEN CBM 270, 40 colonne, 5 rotoli.	€ 19,50
9334	B	Ancoretta magnetica teflnata a forma di croce, 9 x 6 mm, 10 unità.	€ 52,00
9295	B	Elettrovalvola per degasificazione dei campioni per TitroMatic enologia.	€ 214,50
8760	B	Adattatore conico NS 14/23, per installazione di sensori sul suo supporto.	€ 2,60
		Tastiere ausiliarie	
9240	B	Mouse da 3 tasti per Burette e TitroMatic.	€ 22,10
9013	B	Tastiera standard da PC. Connettore mini-DIN.	€ 54,60
		Supporti	
9159	B	Supporto per sensori e tubi, con agitatore magnetico.	€ 213,20
9160	B	Supporto per sensori e tubi, con agitatore magnetico, per KF.	€ 260,00
9152	B	Supporto per sensori e tubi, con agitatore a paletta, paletta corta, L= 70.	€ 260,00
9154	B	Supporto per sensori e tubi, con agitatore a paletta, paletta lunga, L= 105.	€ 266,50
		Agitatori	
9011	B	Agitatore magnetico 90 11. Magnete teflonato compreso.	€ 104,00
9012	B	Agitatore a paletta 90 12, paletta lunga, L= 105.	€ 154,70
9169	B	Agitatore a paletta 91 69, paletta corta, L=70.	€ 143,00
9196	B	Agitatore magnetico per tubi COD, con supporto per elettrodo.	€ 179,40
		Pomba peristaltica	
8690	B	Pompa peristaltica indipendente da connettere a TitroMatic 1S e 2S (come terza pompa).	€ 234,00
8691	B	Gruppo ricambio pompa peristaltica con tubo "Neoprene", interno 2 mm. Portata 70 ml/min.	€ 75,40
9082	B	Gruppo ricambio pompa peristaltica, tubo "Neoprene", interno 3.2 mm. Portata 170 ml/min.	€ 75,40
		Sensori. Vedere sezione corrispondente.	
		Compensatori automatici di temperatura. Vedere sezione corrispondente.	
		Vasi e tubi	
9091	B	Vaso in PP da 120 ml, per supporti 91 59, 91 52 e Sampler 15, confezione da 100 unità.	€ 10,40
9140	B	Vaso in vetro Pyrex, 120 ml, per supporti 91 59, 91 52 e Sampler 15.	€ 26,00
9141	B	Vaso in vetro Pyrex, 200 ml, per Sampler 15.	€ 15,60
9142	B	Vaso in vetro Pyrex, 120 ml, KF, per supporto 91 60.	€ 54,60
9139	B	Vaso in vetro Pyrex, 120 ml, termostato, KF, per supporto 91 60.	€ 136,50
9274	B	Tubo "micro" in PP, diametro 16 mm, per Sampler 45, confezione da 25 unità.	€ 10,40
9275	B	Tubo di PP, da centrifuga, 110 ml, per SAMPLER 20, confezione da 25 unità.	€ 101,40
9276	B	Vaso in vetro Pyrex, 110 ml, per SAMPLER 20.	€ 24,70
9074	B	Tubo in vetro Behr per SAMPLER 20 COD.	€ 42,90
		Siringhe	
9235	B	Siringa TLL da 1 ml per Burette e TitroMatic.	€ 66,30
9224	B	Siringa CRISON TLL da 2.5 ml. per burette e TitroMatic.	€ 66,30
9225	B	Siringa CRISON TLL da 5 ml. per burette e TitroMatic.	€ 72,80
9226	B	Siringa CRISON TLL da 10 ml. per burette e TitroMatic.	€ 80,60
9227	B	Siringa CRISON TLL SL da 2.5 ml. per burette e TitroMatic. Per dosare reattivi ad alta concentrazione salina.	€ 128,70
9228	B	Siringa CRISON TLL SL da 5 ml. per burette e TitroMatic. Per dosare reattivi ad alta concentrazione salina.	€ 132,60
9229	B	Siringa CRISON TLL SL da 10 ml. per burette e TitroMatic. Per dosare reattivi ad alta concentrazione salina.	€ 144,30
8740	B	Cilindro fissaggio per siringa da 10 ml.	€ 10,40
8741	B	Cilindro fissaggio per siringa da 5 ml.	€ 10,40
8742	B	Cilindro fissaggio per siringa da 2.5 ml.	€ 10,40

Codice	G	Descrizione	Prezzo IVA incl.
		Tubi di PTFE per burette e pompe	
8712	B	Tubo PTFE, \varnothing 0.8 x 1.5 mm, confezioni da 3 m.	€ 11,70
8713	B	Tubo PTFE, \varnothing 1.5 x 2.5 mm, confezioni da 3 m.	€ 13,00
8714	B	Raccordi di connessione tubi PTFE a elettrovalvola buretta, filetto R6, \varnothing 0.8 x 1.5 mm, confezioni da 5 unità.	€ 27,30
8715	B	Raccordi di connessione tubi PTFE a elettrovalvola buretta, filetto R6, \varnothing 1.5 x 2.5 mm, confezione da 5 unità.	€ 31,20
8725	B	Raccordo per fissaggio del tubo di uscita di \varnothing 0.8 x 1.5 mm sulla testa del supporto flessibile. Filetto R6.	€ 11,70
8726	B	Raccordo per fissaggio del tubo di uscita di \varnothing 1.5 x 2.5 mm sulla testa del supporto flessibile. Filetto R6.	€ 11,70
8717	B	Rondella piegata per tubo con \varnothing 0,8 x 1,5 mm (confezione da 5 unità).	€ 23,40
8718	B	Rondella piegata per tubo con \varnothing 1,5 x 2,5 mm (confezione da 5 unità).	€ 26,00
8733	B	Guaina nera per tubi PTFE, confezione da 3 m.	€ 5,20
8716	B	Antidiffusore per tubo con \varnothing 1,5 x 2,5 mm.	€ 15,60
		Ricambi vari	
9055	B	Cavo AS7 / 1M / BNC-30, per strumenti con connettore BNC.	€ 42,90
9108	B	Alimentatore elettrico per PH-Burette 24, Burette e Titolatori, 230 VCA.	€ 39,00
9109	B	Alimentatore elettrico per PH-Burette 24, Burette e Titolatori, 115 VCA.	€ 39,00
9249	B	Elettrovalvola per Burette e TitroMatic.	€ 123,50
		Software TiCom di comunicazione TitroMatic-PC	
8680	B	Kit "demo" software TiCom, connessione TitroMatic a PC. Include software demo e cavo (connettore 9 pin). Durata: 100 giorni.	€ 166,40
8681	B	Chiave di accesso per installazione definitiva della versione "demo" del software TiCom.	€ 819,00
8682	B	Kit connessione TitroMatic a PC. Include dischetto con software TiCom e cavo con connettore da 9 pin.	€ 933,40
		Certificati di calibrazione ISO	
		...per strumenti portatili	
8900		Certificato di taratura ISO per pH-metro portatile.	€ 143,00
8901		Certificato di taratura ISO per conduttimetro portatile.	€ 143,00
8902		Certificato di taratura ISO per insieme termometro-sonda, 3 punti di test (25, 50 e 85°C).	€ 143,00
8903		Certificato di taratura ISO per insieme termometro-sonda, 5 punti di test (25, 50, 85, 100 e 180°C).	€ 162,50
8915		Certificato di taratura ISO per simulatore di pH SI 75.	€ 175,50
8916		Certificato di taratura ISO per simulatore SI 85.	€ 175,50
		...per strumenti da laboratorio	
8920		Certificato di taratura ISO per pH-metro da Laboratorio.	€ 175,50
8930		Certificato di taratura ISO per conduttimetro da laboratorio	€ 175,50
8922		Certificato di taratura ISO per pH-Burette.	€ 327,60
		...per Burette automatiche	
8908		Certificato di taratura ISO per buretta Burette 1S.	€ 156,00
8909		Certificato di taratura ISO per buretta Multi-Burette 2S.	€ 195,00
8910		Certificato di taratura ISO per buretta Multi-Burette 4S.	€ 260,00
		...per titolatori automatici	
8911		Certificato di taratura ISO per Titolatore con 1 buretta e/o siringa.	€ 325,00
8912		Certificato di taratura ISO per Titolatore con 2 burette e/o siringhe.	€ 416,00
8913		Certificato di taratura ISO per Titolatore KARL FISCHER con 1 buretta e/o siringa.	€ 325,00
8914		Certificato di taratura ISO per Titolatore KARL FISCHER con 2 burette e/o siringhe.	€ 416,00