

CRISON, LISTA DE PRECIOS INDUSTRIAL 2005

Codice	Descripción	Prezzi IVA inclusa
	Instrumentos	
	PH-metro PH27	
2702	PH-metro PH 27, transmisor de panel, pH o mV, 230 VCA.	€ 442,00
2703	PH-metro PH 27, transmisor de panel, pH o mV, 24 VCA.	€ 442,00
	PH-metro PH28	€ 0,00
2800	PH-metro PH 28, transmisor de campo, pH o mV, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80
2801	PH-metro PH 28, transmisor de campo, pH o mV, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80
2802	PH-metro PH 28 P, transmisor de panel, pH o mV, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80
2803	PH-metro PH 28 P, transmisor de panel, pH o mV, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80
	PH-metro PH29	€ 0,00
2900	PH-metro PH 29, transmisor de campo, pH o mV, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50
2901	PH-metro PH 29, transmisor de campo, pH o mV, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50
2902	PH-metro PH 29 P, transmisor de panel, pH o mV, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50
2903	PH-metro PH 29 P, transmisor de panel, pH o mV, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50
	Simulador de pH SI 75	€ 0,00
7500	SI 75, simulador de pH, con salida para conectores AS7 y AS9.	€ 204,10
7501	SI 75, simulador de pH, con salida para conectores AS7 y AS9 y maletín de transporte.	€ 221,00
7504	SI 75, simulador de pH, con salida para conectores AS7 y AS9, maletín de transporte y certificado de calibración.	€ 364,00
9055	Cable AS7 / 1M / BNC-30. Cable para instrumentos con conector BNC.	€ 42,90
9058	Cable AS7 / 1M / DIN. Cable para instrumentos con conector DIN.	€ 42,90
9450	Cable AS7 / 1M / bananas. Cable de simulador SI 75 a regleta.	€ 42,90
	pH-metro portátil PH 25, ver final lista	€ 0,00
		€ 0,00
	Electrodos	€ 0,00
	Electrodos de pH	€ 0,00
5221	Electrodo de pH 52 21, electrolito líquido, pH 0...12, 0...60°C, conector AS7.	€ 204,10
5330	Electrodo de pH 53 30 "gran diafragma", electrolito gel, pH 0...14, 0...100°C, hasta 5 bar.	€ 175,50
5331	Electrodo de pH 53 31, electrolito gel presurizado, pH 0...14, 0...100°C, hasta 2.5 bar.	€ 234,00
5333	Electrodo de pH 53 33, electrolito gel, pH 0...14, 0...80°C, hasta 6 bar.	€ 128,70
5335	Electrodo de pH 53 35, electrolito polímero, pH 2...14, 0...50°C, hasta 2 bar.	€ 156,00
5338	Electrodo de pH 53 38, "low cost", electrolito gel, pH 0...14, 0...60°C, máx. 2 bar, cable fijo 5 m.	€ 87,10
5340	Electrodo de pH 53 40, electrolito gel, pH 0...14, 0...55°C, rosca 3/4" NPT, cable fijo 5 m, hasta 6 bar.	€ 136,50
5341	Electrodo de pH 53 41, electrolito gel, para HF, pH 0...14, 0...80°C, hasta 6 bar.	€ 162,50
5364	Electrodo de pH 53 64, electrolito polímero, 0...14 pH, 0-130 °C, presión máxima 6 bar, esterilizable.	€ 278,20
5365	Electrodo de pH 53 65, esterilizable, electrolito líquido, pH 0-14, 0...135 °C, hasta 6 bar.	€ 263,90
5366	Electrodo de pH 53 66, esterilizable, electrolito líquido, a= 250 mm, 0-14 pH, 0...135 °C, presión máxima 6 bar.	€ 299,00
	Electrodos de pH con sensor de temperatura incorporado	€ 0,00
5334	Electrodo de pH 53 34, "Gran Diafragma", electrolito gel, con C.A.T. Pt1000, pH 0...14, 0...100°C, hasta 5 bar, conector MP-4.	€ 217,10
5337	Electrodo de pH 53 37, electrolito polímero, con C.A.T. Pt1000, pH 2...14, 0...50°C, hasta 2 bar, conector MP-4.	€ 188,50
	Electrodos de P.O.R. (redox)	€ 0,00
5262	Electrodo redox de platino 52 62, electrolito líquido, 0...60°C.	€ 234,00
5350	Electrodo redox de platino 53 50 "gran diafragma", electrolito gel, 0...100°C, hasta 5 bar.	€ 191,10
5351	Electrodo redox de platino 53 51, electrolito gel presurizado, 0...100°C, hasta 2.5 bar.	€ 305,50
5353	Electrodo redox de platino 53 53, electrolito gel, 0...80°C, hasta 6 bar.	€ 132,60
5354	Electrodo redox de oro 53 54, electrolito gel, 0...80°C, hasta 6 bar.	€ 143,00
5355	Electrodo redox de platino 53 55 electrolito polímero, 0...50°C, hasta 2 bar.	€ 163,80
5356	De platino, electrodo - sonda, electrolito gel, 0...55°C, rosca 3/4"NPT, cable fijo 5 m, hasta 6 bar.	€ 143,00
5358	Electrodo redox de platino 53 58, "low cost", electrolito gel, 0...60°C, máx. 2 bar, cable fijo 5 m.	€ 94,90
		€ 0,00
	Compensador de temperatura	€ 0,00
	Compensador de temperatura C.A.T.	€ 0,00
5525	Sonda temperatura Pt100+Pt1000, 6 bar, -20...130°C, conector MP-5.	€ 97,50
5526	Sonda temperatura Pt1000, 6 bar, -20...150°C, cuerpo de inoxidable, rosca 1/2"NPT, conector MP-5.	€ 97,50
		€ 0,00

CRISON, LISTA DE PRECIOS INDUSTRIAL 2005

Codice	Descripción	Prezzi IVA inclusa	
	Disoluciones	€ 0,00	
	Disoluciones tampón pH, certificadas		
9463	Disolución tampón pH 4.01, con certificado de análisis, frasco de 250 ml.	€ 7,80	
9464	Disolución tampón pH 7.00, con certificado de análisis, frasco de 250 ml.	€ 7,80	
9465	Disolución tampón pH 9.21, con certificado de análisis, frasco de 250 ml.	€ 7,80	
9630	Disoluciones tampón, lote de: pH 4 y pH 7, frascos de 250 ml.	€ 14,30	
9631	Disoluciones, lote de: pH 4, pH 7 y KCl 3M, frascos de 250 ml.	€ 20,80	
	Disoluciones patrón redox	€ 0,00	
9400	Disolución patrón redox de 220 mV, frasco de 250 ml.	€ 14,95	
	Disoluciones electrolíticas	€ 0,00	
9500	Disolución electrolítica CRISOLYT (KCl 3M), frasco de 250 ml.	€ 9,75	
9502	Disolución electrolítica CRISOLYT - G (KCl + glicerina), frasco de 250 ml.	€ 17,68	
9503	Disolución electrolítica CRISOLYT-V (KCl + tilosa), frasco de 250 ml.	€ 17,68	
	Disoluciones regeneradoras de electrodos	€ 0,00	
9600	Disolución limpia-electrodos con pepsina, frasco de 250 ml.	€ 15,60	
9610	Disolución limpia-diafragmas, frasco de 250 ml.	€ 15,60	
9620	Disolución reactivadora de membranas, frasco de 250 ml.	€ 15,60	
		€ 0,00	
	Instrumentos	€ 0,00	
	Conductímetro CM 38	€ 0,00	
3800	Conductímetro CM 38, transmisor de campo, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80	
3801	Conductímetro CM 38, transmisor de campo, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80	
3802	Conductímetro CM 38 P, transmisor de panel, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80	
3803	Conductímetro CM 38 P, transmisor de panel, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 566,80	
	Conductímetro CM 39	€ 0,00	
3900	Conductímetro CM 39, transmisor de campo, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50	
3901	Conductímetro CM 39, transmisor de campo, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50	
3902	Conductímetro CM 39 P, transmisor de panel, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50	
3903	Conductímetro CM 39 P, transmisor de panel, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 643,50	
	Simulador conductividad y temperatura SI 85	€ 0,00	
8500	SI 85, simulador de conductividad y temperatura.	€ 292,50	
8501	SI 85, simulador de conductividad y temperatura, con maletín de transporte.	€ 310,70	
8502	SI 85, simulador de conductividad y temperatura, con maletín de transporte y certificado de calibración.	€ 440,70	
9432	Cable MP-5 / 1M / bananas. Cable de simulador SI 85 a regleta.	€ 42,90	
	Conductímetro portátil CM 35, ver final lista	€ 0,00	
		€ 0,00	
	Células de conductividad	€ 0,00	
	Células de conductividad para tubería o reactor	€ 0,00	
5388	Célula de conductividad 53 88, en titanio, rosca PG 13.5, conector MP-5.	€ 312,00	
5390	Célula de conductividad 53 90, en titanio, PVDF e inox, rosca 1/2", conector MP-5.	€ 325,00	
5391	Célula de conductividad 53 91, en titanio, PVDF e inox, rosca 1/2", conector MP-5.	€ 325,00	
5392	Célula de conductividad 53 92, en titanio, PVDF e inox, rosca 1/2", conector MP-5.	€ 325,00	
		€ 0,00	
	Disoluciones de conductividad	€ 0,00	
	Disoluciones patrón de conductividad, certificadas		
9700	Disolución patrón de conductividad 147 μ S/cm, con certificado de análisis, frasco de 250 ml	€ 11,05	
9710	Disolución patrón de conductividad 1413 μ S/cm, con certificado de análisis, frasco de 250 ml.	€ 11,05	
9720	Disolución patrón de conductividad 12.88 mS/cm, con certificado de análisis, frasco de 250 ml.	€ 11,05	
		€ 0,00	
	Oxígeno disuelto, O.D.	€ 0,00	
	Oxímetro OXI 49	€ 0,00	
4900	Oxímetro OXI 49, transmisor de campo, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 725,40	
4901	Oxímetro OXI 49, transmisor de campo, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 725,40	

CRISON, LISTA DE PRECIOS INDUSTRIAL 2005

Codice	Descripción	Prezzi IVA inclusa
4902	Oxímetro OXI 49 P, transmisor de panel, 230 VCA. Pantalla luminosa.	€ 725,40
4903	Oxímetro OXI 49 P, transmisor de panel, 24 VCA. Pantalla luminosa.	€ 725,40
	Electrodo de Oxígeno Disuelto	€ 0,00
6050	Electrodo de O.D. 60 50, a=120, cuerpo de PPS (ryton), rosca PG 13.5, conector VP.	€ 617,50
	Recambios de Oxígeno Disuelto	€ 0,00
6048	Membrana de recambio para electrodo de O.D. 60 50.	€ 91,00
9810	Electrolito para electrodo de O. D. 60 50.	€ 19,50
	Oxímetro portátil OXI 45, ver final lista	€ 0,00
		€ 0,00
	Sondas para instalación de sensores	€ 0,00
	... sondas de inmersión con depósito para electrolito	€ 0,00
6701	Sonda de inmersión In 67, en PVC, 0...60 °C, L = 800 mm, con depósito para electrolito.	€ 179,40
	... sondas de inmersión para uno o varios sensores	€ 0,00
6101	Sonda de inmersión In 61, en PVC, 0...60 °C, L = 800 mm.	€ 127,40
6102	Sonda de inmersión In 61, en PVDF, 0...110 °C, L = 800 mm.	€ 227,50
6131	Sonda de inmersión In 61, en PVC, 0...60 °C, L = 1600 mm.	€ 167,70
6132	Sonda de inmersión In 61, en PVDF, 0...110 °C, L = 1600 mm.	€ 335,40
	... sondas de inmersión para lavado automático de uno o varios sensores	€ 0,00
6301	Sonda de inmersión In 63, en PVC, 0...60 °C, L = 800 mm, para lavado automático del sensor.	€ 227,50
6302	Sonda de inmersión In 63, en PVDF, 0...110 °C, L = 800 mm, para lavado automático del sensor.	€ 335,40
6331	Sonda de inmersión In 63, en PVC, 0...60 °C, L = 1600 mm, para lavado automático del sensor.	€ 282,10
6332	Sonda de inmersión In 63, en PVDF, 0...110 °C, L = 1600 mm, para lavado automático del sensor.	€ 482,30
	... sondas de inmersión "multisensor"	€ 0,00
6801	Sonda de inmersión In 68, en PVC, 0...60 °C, L = 800 mm, para lavado automático de sensores, multisensor.	€ 361,40
6831	Sonda de inmersión In 68, en PVC, 0...60 °C, L = 1600 mm, para lavado automático de sensores, multisensor.	€ 414,70
	... sondas de inserción en tubería o depósito	€ 0,00
7600	Adaptador de electrodos, en PVC, 0...60 °C, roscas PG 13.5. y 3/4".	€ 65,00
7601	Sonda de inserción In 76, en PVC, 0...60 °C, H = 70 mm, para reactor o tubería, rosca 3/4" (compuesto por 7600 + 7610).	€ 117,00
7610	Protector del conector de sensores, en PVC, rosca 3/4".	€ 52,00
7701	Sonda de inserción In 77, en PVC, 0...60 °C, H = 70 mm, para tubería o depósito, rosca DN 25.	€ 234,00
7702	Sonda de inserción In 77, en PVDF, 0...110 °C, H = 70 mm, para tubería o depósito, rosca DN 25.	€ 361,40
7801	Sonda de inserción In 78, en INOX, 0...130 °C, H = 70 mm, para tubería o depósito, rosca DN 25.	€ 386,10
	... sondas de flotación	€ 0,00
6000	Sonda de flotación FI 60, en PVC, 0...60 °C,.	€ 201,50
6901	Sonda de flotación FI 69, en PVC, 0...60 °C, para lavado automático del sensor.	€ 312,00
	... cubeta de recirculación para tubería	€ 0,00
6003	Cubeta de recirculación para 3 electrodos, con rosca PG 13.5.	€ 156,00
		€ 0,00
	Cables	€ 0,00
	... para electrodos de pH o redox	€ 0,00
1003	Cable coaxial, 3 m, conector AS9.	€ 44,20
1005	Cable coaxial, 5 m, conector AS9.	€ 49,40
1010	Cable coaxial, 10 m, conector AS9.	€ 71,50
1015	Cable coaxial, 15 m, conector AS9.	€ 88,40
1020	Cable coaxial, 20 m, conector AS9.	€ 104,00
1025	Cable coaxial, 25 m, conector AS9.	€ 119,60
	... para electrodos de pH con sensor de temperatura incorporado	€ 0,00
9300	Cable múltiple, 3 m, conector MP-4.	€ 75,40
9301	Cable múltiple, 5 m, conector MP-4.	€ 80,60
9302	Cable múltiple, 10 m, conector MP-4.	€ 96,20
9303	Cable múltiple, 15 m, conector MP-4.	€ 110,50
	... para células de conductividad y para compensador de temperatura C.A.T.	€ 0,00
9044	Cable múltiple, 3 m, conector MP-5.	€ 62,40

CRISON, LISTA DE PRECIOS INDUSTRIAL 2005

Codice	Descrizione	Prezzi IVA inclusa	
9045	Cable múltiple, 5 m, conector MP-5.	€ 67,60	
9046	Cable múltiple, 10 m, conector MP-5.	€ 83,20	
9047	Cable múltiple, 15 m, conector MP-5.	€ 96,20	
9251	Cable múltiple, 20 m, conector MP-5.	€ 109,20	
	... para electrodos de O.D.	€ 0,00	
1103	Cable múltiple, 3 m, conector VP.	€ 123,50	
1105	Cable múltiple, 5 m, conector VP.	€ 135,20	
1110	Cable múltiple, 10 m, conector VP.	€ 158,60	
1115	Cable múltiple, 15 m, conector VP.	€ 184,60	
		€ 0,00	
	Conectores	€ 0,00	
0962	Conector 962, para prolongación de cable coaxial \varnothing 5.	€ 58,50	
1099	Conector AS9, para cable coaxial \varnothing 5.	€ 33,80	
1195	Conector MP-5 con circuito para electrodos de pH.	€ 16,90	
1199	Conector MP-5 para cable de célula de conductividad y para compensador de temperatura.	€ 10,40	
9106	Conector BNC recto para cable coaxial.	€ 7,80	
9188	Conector BNC, acodado, para cable coaxial.	€ 7,80	
9256	Conector MP-4, para cable coaxial + 2 hilos para sensor de temperatura.	€ 49,40	
		€ 0,00	
	Accesorios y complementos	€ 0,00	
0063	Racord de unión tubo-tubo, \varnothing 6.	€ 3,90	
6108	Enlace de 3 piezas DN 50, en PVC, modificado (50 x 43). Para instalación de sondas de inmersión In 67 e In 61.	€ 7,80	
6109	Manguito en PVC, recto. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 59,80	
6110	Manguito en PVC, inclinado. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 65,00	
6111	Enlace de 3 piezas DN 75, en PVC. Para instalación de inmersión In 62 e In 68.	€ 12,17	
6112	Manguito en PVDF, recto. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 76,70	
6113	Manguito en PVDF, inclinado. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 81,90	
6114	Manguito en PP, recto. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 67,60	
6115	Manguito en PP, inclinado. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 74,10	
6118	Enlace de 3 piezas DN 63, en PVC. Para instalación de sondas de inmersión In 63.	€ 8,11	
6121	Manguito en INOX, recto. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 96,20	
6122	Manguito inclinado en INOX. Para instalación de sondas de inserción In 77 e In 78.	€ 104,00	
6899	Tapón PG13.5, en PVC, (para sondas de inmersión multisensor y/o cubeta de recirculación).	€ 7,80	
9120	Adaptador a poste para transmisores.	€ 11,70	
		€ 0,00	
	Instrumentos portátiles	€ 0,00	
	pH-METRO PH 25	€ 0,00	
2500	pH-metro portátil PH 25, sin ningún accesorio.	€ 253,50	
2501	pH-metro portátil PH 25, con disoluciones pH 4, pH 7 y pH 9 y frascos para calibración.	€ 269,10	
2502	pH-metro portátil PH 25, con disoluciones pH 4, pH 7 y pH 9, frascos para calibración y maletín de transporte.	€ 296,40	
5050	Electrodo de pH de uso general cuerpo de plástico, pH 0...14, 0...80°C	€ 80,60	
5051	Electrodo de pH de uso general cuerpo de plástico, pH 0...14, 0...80°C, con C.A.T. Pt 1000	€ 143,00	
5052	Electrodo de pH para medios difíciles, cuerpo de vidrio, diafragma anular de PTFE, pH 0...14, 0...100°C	€ 162,50	
5055	Electrodo de redox, alambre de Pt, cuerpo de plástico, +/-2000 mV, 0...80°C	€ 143,00	
5056	Electrodo de pH para medios difíciles, cuerpo de vidrio, diafragma anular de PTFE, pH 0...14, 0...100°C, con C.A.T. Pt 1000	€ 201,50	
	Conductímetro portátil CM 35	€ 0,00	
3500	Conductímetro portátil CM 35, sin ningún accesorio.	€ 253,50	
3501	Conductímetro portátil CM 35, con patrones 147 μ S/cm, 1413 μ S/cm y 12.88 mS/cm y frascos para calibración.	€ 269,10	
3502	Conductímetro portátil CM 35, con patrones 147 μ S/cm, 1413 μ S/cm y 12.88 mS/cm, frascos y maletín de transporte.	€ 296,40	
5060	Célula de platino, cuerpo de plástico, con C.A.T. Pt 1000	€ 175,50	
5061	Célula de platino, cuerpo de vidrio, con C.A.T. Pt 1000	€ 195,00	
5062	Célula con placas y cuerpo de titanio, con C.A.T. Pt 1000, para medios "difíciles"	€ 188,50	
	Oxímetro	€ 0,00	

CRISON, LISTA DE PRECIOS INDUSTRIAL 2005

Codice	Descrizione	Prezzi IVA inclusa	
4500	Oxímetro portátil OXI 45, sin ningún accesorio.	€ 344,50	
4501	Oxímetro portátil OXI 45, sin ningún accesorio, con maletín de transporte, sin electrodo.	€ 371,80	
5100	Electrodo de DurOx 325, con protector membrana, cable de 3m.	€ 512,20	
5110	Electrodo CellOx 325, cable de 1,5 m.	€ 705,90	
		€ 0,00	
	Certificados de calibración ISO	€ 0,00	
	Certificados de instrumentos industriales	€ 0,00	
8921	Certificado de calibración ISO para pH-metro PH 27/28/29.	€ 175,50	
8931	Certificado de calibración ISO para conductímetro CM 38/39.	€ 175,50	
	Certificados de simuladores	€ 0,00	
8915	Certificado de calibración ISO para simulador SI 75.	€ 175,50	
8916	Certificado de calibración ISO para simulador SI 85.	€ 175,50	